

SKG 497.313.02

uitgegeven: 12-mrt-08
geldig tot: 12-mrt-13

**Certificaathouder:****Van den Hoogen security**

Bruningweg 4
ARNHEM
T: 026-3610909
F: 026-3622651
E: vandenhoogensecurity@planet.nl
I: www.vandenhoogensecurity.nl

SKG

Van den Hoogen security

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop

**Stichting
Kwaliteit
Gevelbouw**

Verklaring van SKG

Dit productcertificaat is op basis van BRL 3104: 1997 afgegeven door SKG, conform het SKG-reglement voor Productcertificatie 2006.

SKG verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de voor of door de producent vervaardigde hang- en sluitwerkproducten, geleverd onder artikelnummers en logo's als aan ommezijde vermeld, bij voortdurend aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat en mits in de producten het hierboven aangegeven SKG-inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar is aangebracht.

Voor de geldigheid van dit certificaat en het montagevoorschrift voor de toepassing is informatie te vinden op www.sterrenwijzer.nl

Voor SKG:


Ir. F.A. Zandstra, directeur.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



Erkend door de Raad
voor Accreditatie (RvA)
volgens NEN-EN 45.011



Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product in toepassing
Periodieke controle

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren (**), behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse)

E.e.a. zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het product behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO[®]-merkteken aangebracht zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

Identificatie op producten :



Identificatie op verpakking, verwerkingsvoorschrift of begeleidende documenten :



Van den Hoogen security
Certificaat nr. 497.313.02



1. PRODUCT:

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, voor de toepassing in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Uitvoering: modulaire systeem 2 enkele delen, met 1 draaiknop
Bediening/Systeem: verticaal sleutelkanaal; 1 rij van 5 mechanisch bediende (roterende)stiftparen + 1 mechanisch bediende pal met 2 posities en 1 blokkeerbalk
Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervakte behandelingen verbindingstuk: staal
Afmeting: 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm
Bevestiging: 1 stalen bout M5

3. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.
nummer montagevoorschrift : Datum: 20-02-2008 , Versie 2 .

4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in woningen in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan de vigerende "Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVV - Bestaande Bouw" mits alle overige raam- of deurdetails eveneens voldoen aan genoemde richtlijn.

logo('s):

MEDECO

artikelnummer / typeaanduiding

M3 modul knop

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.
 - hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten het KOMO[®]-merkteken is aangebracht met het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelnummer.
 - de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - Van den Hoogen security
 - SKG

GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst.
- na eenzijdige opzegging van dit certificaat.
- na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte.
- op de aan de voorzijde vermelde vervaldatum.

Gebruikers van dit KOMO[®]-productcertificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

SKG 497.313.01

uitgegeven: 12-mrt-08

geldig tot: 12-mrt-13



Certificaathouder:

Van den Hoogen security

Bruningweg 4

ARNHEM

T: 026-3610909

F: 026-3622651

E: vandenhoogensecurity@planet.nl

I: www.vandenhoogensecurity.nl



Van den Hoogen security euro-profielcilinder

**Stichting
Kwaliteit
Gevelbouw**

Verklaring van SKG

Dit productcertificaat is op basis van BRL 3104: 1997 afgegeven door SKG, conform het SKG-reglement voor Productcertificatie 2006.

SKG verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de voor of door de producent vervaardigde hang- en sluitwerkproducten, geleverd onder artikelnummers en logo's als aan ommezijde vermeld, bij voortdurend aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat en mits in de producten het hierboven aangegeven SKG-inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar is aangebracht.

Voor de geldigheid van dit certificaat en het montagevoorschrift voor de toepassing is informatie te vinden op www.sterrenwijzer.nl

Voor SKG:


Ir. F.A. Zandstra, directeur.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



Erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN 45.011



Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product in toepassing
Periodieke controle

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG, (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren (* **), behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse)

E.e.a. zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het product behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO[®]-merkteken aangebracht zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

Identificatie op producten :



Identificatie op verpakking, verwerkingsvoorschrift of begeleidende documenten :



Van den Hoogen security
Certificaat nr. 497.313.01



1. PRODUCT:

euro-profielcilinder, voor de toepassing in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Uitvoering: modulair systeem enkele delen, met OF zonder noodfunctie
Bediening/Systeem: verticaal sleutelkanaal; 1 rij van 5 mechanisch bediende (roterende)stiftparen + 1 mechanisch bediende pal met 2 posities en 1 blokkeerbalk
Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervakke behandelingen verbindingstuk: staal
Afmeting: 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm
Bevestiging: 1 stalen bout M5

3. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.
nummer montagevoorschrift : Datum: 20-02-2008 , Versie 2 .

4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in woningen in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan de vigerende "Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw" mits alle overige raam- of deurdetails eveneens voldoen aan genoemde richtlijn.

logo('s):

MEDECO

artikelnummer / typeaanduiding

M3 modul enkel , M3 modul dubbel

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- 1 Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:
 - 1° geleverd is wat is overeengekomen;
 - 2° het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG, (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.
 - 3° hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten het KOMO[®]-merkteken is aangebracht met het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelnummer.
 - 4° de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 1° Van den Hoogen security
 - 2° SKG

GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
 - b. na eenzijdige opzegging van dit certificaat;
 - c. na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte;
 - d. op de aan de voorzijde vermelde vervaldatum.
- Gebruikers van dit KOMO[®]-productcertificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.